

**AC-DN10**

AC-Adapter/Ladegerät



- Kompakter und leichter AC-Adapter/Ladegerät
- Max. Stromzufuhr von 100 W DC
- V-Mount-Mechanismus für direkte Montage auf compatible Camcorder
- XLR-4-poliger Ausgang für die Stromversorgung anderer Geräte

- Laden von Sony Lithium-Ionen-Akkus mit V-Mount möglich (BP-GL95/GL65/L60S)
- Schnelles Laden - Ein BP-GL95 kann in 145 Minuten vollständig geladen werden
- Gleichzeitiges Laden von Akkus und Stromversorgung von anderen Geräten via Netzkabel möglich

## Technische Daten

	<p>Betriebsspannung: 100 V bis 240 V AC DC-Ausgang: 16,7 V, 6 A Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Gewicht: 800 g Abmessungen (BxHxT): 101 x 160 x 37 mm</p> <p>Ladezeit</p>
--	---

	<p>BP-GL95: 145 Minuten BP-GL65: 155 Minuten BP-L60S: 155 Minuten</p> <p>Eco-info: Das verwendete Lötmedium ist bleifrei. Die Gehäuseteile und die Leiterplatten enthalten keine halogenhaltigen Flammschutzmittel.</p>
--	---

## Kompatible Produkte

### MPEG IMX



#### MSW-970P

Digitaler MPEG IMX-Camcorder, 50MB/s  
MPEG-2 Datenkompression, 4:3/  
16:9-umschaltbar

### DVCAM



#### DSR-400PK

2/3"-3CCD-DVCAM-Camcorder, 4:3-Format,  
mit 17fachem Zoom-Objektiv



#### DSR-450WSPL

2/3"-3CCD-DVCAM-Camcorder, umschaltbar  
zwischen 16:9- und 4:3-Modus, ohne  
Objektiv



#### DSR-400PL

2/3"3CCD-Camcorder, 4:3-Format, ohne  
Objektiv

### XDCAM



#### PDW-510P

XDCAM-Camcorder für DVCAM-Aufnahme mit  
einer Reihe von Funktionen, die für einen  
wahrhaft revolutionären Arbeitsablauf sorgen



#### PDW-F335K/2

Wandelfähiger XDCAM HD-Camcorder, der  
auf die neuesten Dual Layer Professional  
Discs aufzeichnet - für noch längere  
Aufzeichnungszeiten. Wird mit dem  
manuellem Canon Objektiv KH20x6.4

geliefert.



#### PDW-530P

High-End-XDCAM-SD-Camcorder für wahl-  
weise MPEG IMX- oder DVCAM-Aufnahme mit  
einer Reihe von Funktionen, die für einen  
wahrhaft revolutionären Arbeitsablauf  
sorgen.



#### PDW-F335L

Wandelfähiger XDCAM HD-Camcorder, der  
auf die neuesten Dual Layer Professional  
Discs aufzeichnet - für noch längere  
Aufzeichnungszeiten. Wird ohne Objektiv  
geliefert.



#### PDW-700

XDCAM HD422-Camcorder für die HD-  
Aufzeichnung mit bis zu 50 Mb/s auf Dual  
Layer Professional Disc



#### PDW-F355L

Mit umfangreichen Funktionen ausgestatteter  
XDCAM HD-Camcorder, der auf die neuesten  
Dual Layer Professional Discs aufzeichnet -  
für noch längere Aufzeichnungszeiten. Wird  
ohne Objektiv geliefert.

**PDW-F800**

XDCAM-HD422 Camcorder

Disc-basierter, fortschrittlicher AV/IT-Workflow und einfache Integration in herkömmliche DV-basierte Arbeitsabläufe

**PMW-350K**

Full-HD- &amp; SD\*-Schultercamcorder mit SxS-PRO-Festspeicheraufzeichnung, 2/3"-Sensoren und 16-fachem HD-Zoomobjektiv

**PDW-F330L**

Äußerst vielseitiger XDCAM HD-Camcorder - umschaltbar zwischen HD/SD, NTSC/PAL und Interlaced/Progressive (einschließlich 24P); Disc-basierter, fortschrittlicher AV/IT-Workflow und einfache Integration in herkömmliche DV-basierte Arbeitsabläufe

**PMW-350L**

Full-HD- &amp; SD\*-Schultercamcorder mit SxS-PRO-Festspeicheraufzeichnung, 2/3"-Sensoren

**PDW-F350L**

XDCAM HD-Camcorder der Spitzenklasse mit leistungsstarken Funktionen wie Over-/Undercranking, HD-SDI-Ausgang, Audio-XLR-Ausgang und TC-Ein-/Ausgang

**PDW-F330K**

Äußerst vielseitiger XDCAM HD-Camcorder - umschaltbar zwischen HD/SD, NTSC/PAL und Interlaced/Progressive (einschließlich 24P);

**HDCAM und HDCAM SR****HDW-650P**

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbkanal, HDCAM-Aufzeichnung und Umschaltmöglichkeit zwischen 50i-, 59.94i- und 25P-Scanning

**HDW-750P**

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro CCD, HDCAM-Aufzeichnung und umschaltbarer Bildfrequenz zwischen 50i- und 25P-Scanning

**HDW-F900R**

HD-CineAlta-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbe, HDCAM-Aufzeichnung und umschaltbaren Bildwechselfrequenzen, einschließlich 50i, 24P und 25P; Sucher nicht im Lieferumfang enthalten.

**HDW-750PC**

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro CCD, HDCAM-Aufzeichnung und umschaltbarer Bildfrequenz zwischen 50i- und 25P-Scanning (mit Farbsucher)

**HDW-730S**

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbe, HDCAM-Aufzeichnung und Umschaltmöglichkeit zwischen 50i- und 59.94i-Betrieb

**HDW-790P**

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbe, HDCAM-Aufzeichnung und Umschaltmöglichkeit zwischen 50i- und 59.94i-Scanning

## Digital Betacam



### DVW-970P

Digital Betacam-Camcorder, 4:3/  
16:9-umschaltbar, neue Power HAD  
EX™ CCD-Sensoren

## HDV



### HVR-S270E

HDV-Schulter-Camcorder mit  
Wechselobjektivsystem

## Digitale Cinematografie



### F23

"Flaggschiff"-CineAlta-Kamera unterstützt  
volle 4:4:4 1920 x 1080 RGB-  
Bildverarbeitung

## DXC-Serie



### DXC-D55PH

Professionelle digitale Videokamera In der  
Version 4:3 und der umschaltbaren Version  
4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.



### DXC-D55WSPH

Professionelle digitale Videokamera In der  
Version 4:3 und der umschaltbaren Version  
4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.



### DXC-D55PK

Professionelle digitale Videokamera In der  
Version 4:3 und der umschaltbaren Version  
4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.



### DXC-D55WSPL

Professionelle digitale Videokamera In der  
Version 4:3 und der umschaltbaren Version  
4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.



### DXC-D55PL

Professionelle digitale Videokamera In der  
Version 4:3 und der umschaltbaren Version  
4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.