

axcom
Battery Technology

AKKUS UND LADETECHNIK FÜR CAMCORDER



www.axcom-battery-technology.de

AKKUS UND LADETECHNIK FÜR CAMCORDER

Entwicklungen auf höchstem Niveau

Axcom steht für Akkus und Ladetechnik. Was dahinter steckt, sind täglich neue Anforderungen und Entwicklungen, denen wir seit mehr als 30 Jahren mit unserem Know-How begegnen.

Service und Qualität auf höchstem Niveau zu einem kundenorientierten Preis-/Leistungsverhältnis. Das ist das Konzept, mit dem wir weltweit unseren Partnern aus Handel und Industrie ermöglichen, individuelle Lösungen zu realisieren.

Der Markt für Professionelle Camcorder fordert ein höchstes Maß an Qualität – aus diesem Grund werden Axcom-Akkus mit hochwertigen Zellen gefertigt und speziell für den Einsatz unter starker Belastung entwickelt.

Die passende Ladetechnik bietet dabei die ideale Ergänzung zu Ihren Akkus.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über unser Produktportfolio.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Axcom-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Inhalt

kompatible Akkus, geeignet für

	Seite
V-MOUNT	
Im Detail	4
Akkus	5
Teilbarer Akku	6
Akkus schmale Bauform	7
Ladegeräte	8
SONY	
BPU60	9
NP-Serie	10
Ladegeräte	11
CANON	
Akkus	12
NIKON	
Nikon EN-EL20	13



V-MOUNT-AKKUS

V-Mount-Akkus von Axcom überzeugen durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Akkus verfügen über Samsung-Qualitätszellen und bieten eine stabile Leistung bei einem geringen Gewicht. Der Akku verfügt über eine vierstufige LED-Anzeige der Kapazität, sowie einen D-TAP-Ausgang und DC-Connector, um externe Geräte mit dem Akku betreiben zu können. Axcom V-Mount-Akkus sind kompatibel zu allen professionellen Camcordern mit V-Mount-Adapter. Neben dem Axcom-Ladegerät (siehe Seite 8) ist der Akku auch mit anderen V-Mount-Ladegeräten ladbar.

geschraubter Metallkeil
robust und zweckmäßig
(auch in Kunststoff lieferbar)

massiv vergoldete Kontakte
besonders zuverlässig
und langlebig

intelligente Schutzschaltung
schützt vor extrem hohen Strömen,
Spannungen und Temperaturen

hochwertige Qualitätszellen
besonders zuverlässig
und langlebig

4-stufige LED-Anzeige
für den Kapazitätscheck

gummierte Abdeckungen
gegen Staub und Feuchtigkeit

D-Tap Ausgang
für direkten Anschluss
einer Videoleuchte

DC-Connector
für externen Stromanschluss

Selbstkontrolle
Datum der Inbetriebnahme kann
selbst dokumentiert werden

Qualitätssiegel
nach intensiver Prüfung
durch unsere Technik

V-Mount Bundles –
mit allen verfügbaren Akkus erhältlich!

V-MOUNT-AKKUS



SM-CPVM-2
+ 2 Akkus



SM-CPVM-4
+ 4 Akkus



Axcom Art-Nr.:	U-SVLO-90	U-SVLO-120
Typ:	Li-Ion	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG	SAMSUNG
Spannung:	14.8 V	14.8 V
Kapazität:	6.0 Ah / 90 Wh	8.0 Ah / 120 Wh
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	152 x 101 x 41 mm	152 x 101 x 57 mm
Gewicht:	680 g	890 g



Axcom Art-Nr.:	U-SVLO-150	U-SVLO-190
Typ:	Li-Ion	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG	SAMSUNG
Spannung:	14.8 V	14.8 V
Kapazität:	10.0 Ah / 150 Wh	13.0 Ah / 190 Wh
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	152 x 101 x 57 mm	152 x 101 x 63 mm
Gewicht:	1098 g	1250 g

V-MOUNT-AKKUS

Ein besonderes Highlight ist der **teilbare** U-BPVL.
Der V-Mount-Akku ist teilbar in zwei Hälften mit jeweils 95Ah, somit flugtauglich und beim Transport nicht als Gefahrgut zu kennzeichnen.
Zusammengefügt bietet der Akku dann eine Gesamtleistung von 190Wh.
Ideal für Nutzer, die regelmäßig zu ihren Drehorten fliegen und dabei nicht auf einen leistungsstarken Akku verzichten möchten!



U-BPVL – teilbarer, flugtauglicher V-Mount-Akku mit 190Wh!
Speziell nach IATA Vorschriften entwickelt – kann im geteilten Zustand an Bord von Flugzeugen mitgeführt werden!



Axcom Art-Nr.:	U-BPVL
Typ:	Li-Ion
Zelle:	LG
Spannung:	14.8 V
Kapazität:	6.6 Ah + 6.6 Ah / 95 Wh + 95 Wh
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	174 x 103 x 74 mm
Gewicht:	1500 g

großes Display zur Anzeige von:

- Produktionsdatum
- Ladezyklus
- Ladezustand
- Restlaufzeit



massiv vergoldete Kontakte
besonders zuverlässig
und langlebig

Neu im Axcom-Sortiment gibt es zwei V-Mount-Akkus in schmälerer Bauform. Diese überzeugen nicht nur durch ihre handliche Größe, sondern u. a. auch durch eine 5-stufige und mehrfarbige Kapazitätsanzeige. Der U-SVLO-99 bietet zudem die größtmögliche Kapazität eines (nicht teilbaren) flugtauglichen und nicht als Gefahrgut zu kennzeichnenden V-Mount-Akkus.

V-MOUNT-AKKUS (schmale Bauform)



Axcom Art-Nr.:	U-SVLO-99	U-SVLO-115
Typ:	Li-Ion	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG	SAMSUNG
Spannung:	14.8 V	14.8 V
Kapazität:	6.6 Ah / 99 Wh	7.8 Ah / 115 Wh
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	141,3 x 84,7 x 48,3 mm	141,3 x 84,7 x 48,3 mm
Gewicht:	655 g	663 g



massiv vergoldete Kontakte
besonders zuverlässig
und langlebig



D-Tap Ausgang
für direkten Anschluss
einer Videoleuchte



geschraubter Metallkeil
robust und zweckmäßig
(auch in Kunststoff lieferbar)



5-stufige LED-Anzeige
für den Kapazitätscheck

V-MOUNT-LADEGERÄTE



Axcom Art-Nr.:	SM-CPVM-2
Technologie:	Li-Ion
Eingangsspannung:	AC 90-240 V / 47-63 Hz
Ladespannung:	DC 16.8 V / 2.5 A
Netzteil Ausgang:	15 V / 4.0 A
Abmessungen:	231 x 141 x 60 mm
Gewicht:	1000 g

SM-CPVM-2
2-fach Simultan-Ladegerät für V-Mount-Akkus

Das SM-CPVM-2 lädt zwei V-Mount-Akkus simultan. Wird es als Netzteil genutzt, versorgt es den Camcorder direkt über einen XLR-Anschluss. Ein entsprechendes XLR-Kabel, um den Camcorder direkt anzuschließen, wird mitgeliefert.

Das SM-CPVM-2 ist speziell für das Laden von Axcom V-Mount-Akkus entwickelt worden, kann aber auch für das Laden jedes anderen Li-Ion V-Mount-Akkus mit 14,8 V genutzt werden.



Axcom Art-Nr.:	SM-CPVM-4
Technologie:	Li-Ion
Eingangsspannung:	AC 90-240 V / 47-63 Hz
Ladespannung:	DC 16.8 V / 2.5 A
Netzteil Ausgang:	15 V / 4.0 A
Abmessungen:	231 x 141 x 104 mm
Gewicht:	2700 g

SM-CPVM-4
4-fach Simultan-Ladegerät für V-Mount-Akkus

Das SM-CPVM-4 lädt vier V-Mount-Akkus simultan. Wird es als Netzteil genutzt, versorgt es den Camcorder direkt über einen XLR-Anschluss. Ein entsprechendes XLR-Kabel, um den Camcorder direkt anzuschließen, wird mitgeliefert.

Das SM-CPVM-4 ist speziell für das Laden von Axcom V-Mount-Akkus entwickelt worden, kann aber auch für das Laden jedes anderen Li-Ion V-Mount-Akkus mit 14,8 V genutzt werden.

Zubehör:
TAP400
PowerTap Multistecker
D-Tap 12V / 10A 4-fach Steckdose
(60 cm Anschlussleitung)



SONY-AKKUS UND LADEGERÄT



Der BPU60-66 verfügt über eine 4-stufige LED Kapazitätsanzeige.
Die Verbindung zum Gerät erfolgt direkt und ohne zusätzliches Kabel.

Axcom Art-Nr.:	U-BPU60-66
Typ:	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG
Spannung:	14.8 V
Kapazität:	4.6 Ah / 66 Wh
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	95 x 70 x 42 mm
Gewicht:	480 g

Für SONY PMW EX1/EX1R/EX3

Auch als Bundle erhältlich!



SM-BPU60
+ 2 Akkus U-BPU60-66



SM-BPU60

Ladegerät für BPU60-Akkus mit 2 Ladeschächten.
Mit 230V-Anschluss.

Die erwartete Ladezeit für einen BPU60-Akku mit 4.600 mAh beträgt 4 Stunden.

Axcom Art-Nr.:	SM-BPU60
Technologie:	Li-Ion
Eingangsspannung:	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Ladespannung:	DC 16.8 V / 1.8 Ah
Abmessungen:	170 x 108 x 60 mm
Gewicht:	1005 g

SONY-AKKUS

Axcom-Akkus für Endgeräte der Sony NP-Serie verfügen über hochwertige Li-Ionen-Qualitätszellen und stellen eine sichere und zuverlässige Stromversorgung dar. Die Akkus können mit den passenden Axcom-Ladegeräten, aber auch mit allen anderen für Akkus der NP-Serie geeigneten Ladegeräten geladen werden.



Axcom Art-Nr.:	U-S115G-52	U-S120DG-26	U-S128DG-52
Typ:	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Spannung:	14.4 V	7.2 V	7.2 V
Kapazität:	5,2 Ah	2.6 Ah	5,2 Ah
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	184 x 71 x 25 mm	71 x 38 x 21 mm	71 x 38 x 41 mm
Gewicht:	507 g	101 g	197 g
	Für SONY NP-L50, NP-25N, NP-L50S Camera	Für SONY HDR-FX1E/DSR-PD150, DSR-PD150P/DSR-PD170, DSR-PD170P/HVR-Z7C	Für SONY NP-F750



Axcom Art-Nr.:	U-S129DG-78	U-NPF960-6	U-SNP1
Typ:	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG	YLE	SAMSUNG
Spannung:	7.2 V	7.4 V	14.8 V
Kapazität:	7.8 Ah	6.6 Ah	4.0 Ah / 60 Wh
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	71 x 38 x 59 mm	71 x 38 x 59 mm	184 x 71 x 24 mm
Gewicht:	287 g	272 g	450 g
	Für SONY NP-F960	Für SONY NP-F960	NP-1A, NP-1B, NP-1B/1

LADEGERÄTE FÜR SONY-AKKUS



mit LED-Anzeige

Axcom Art-Nr.:	SM-NP1
Technologie:	Li-Ion, NiMH, NiCd
Eingangsspannung:	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Ladespannung:	DC 16.8V / 2A
Netzteil Ausgang:	15 V / 4.0
Abmessungen:	225 x 155 x 80 mm
Gewicht:	1600 g

SM-NP1

4-fach Simultan-Ladegerät für U-SNP1-Akkus.

Das SM-NP1 lädt 4 Akkus simultan in ca. 4 Stunden. Es können Li-Ion-, NiMH- & NiCd-Akkus geladen werden. Weiterhin besitzt das Ladegerät eine LED-Anzeige, welche den Ladestatus anzeigt.

Das Ladegerät hat eine eingebaute Sicherheitsfunktion, um Gerät und Akkus vor Überladung und Überspannung zu schützen, auch für den Fall, dass defekte Akkus eingesetzt werden sollten.

Tiefentladene Akkus (geringe Zellenspannung) werden erst langsam geladen – nach Erreichen eines akzeptablen Spannungsniveaus erfolgt die Schnellladung.



Axcom Art-Nr.:	SM-NP-F
Technologie:	Li-Ion
Eingangsspannung:	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Ladespannung:	DC 4.2 V / 0.5 A
Netzteil Ausgang:	5.0 V
Abmessungen:	109 x 64 x 27 mm
Gewicht:	244 g

SM-NP-F

Ladegerät für Akkus der Sony NP-F-Serie.

CANON-AKKUS



Axcom Art-Nr.:	U-BP950-52	U-BP975-69
Typ:	Li-Ion	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG	PANASONIC
Spannung:	7.4 V	7.4 V
Kapazität:	5.2 Ah	6.9 Ah
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	70 x 38 x 40 mm	70 x 38 x 59 mm
Gewicht:	198 g	290 g
	Für CANON C300 Camera	Für CANON C300 Camera



Axcom Art-Nr.:	U-BP975-78	U-LPE6
Typ:	Li-Ion	Li-Ion
Zelle:	SAMSUNG	SANYO
Spannung:	7.4 V	7.2 V
Kapazität:	7.8 Ah	1.62 Ah / 13 Wh
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	70 x 38 x 59 mm	57 x 38 x 21 mm
Gewicht:	295 g	77 g
	Für CANON C300 Camera	Für CANON L-6E / LPE6

NIKON-AKKUS UND LADEGERÄT



Axcom Art-Nr.:	U20
Typ:	Li-Ion
Zelle:	FTT
Spannung:	7.4 V
Kapazität:	0.8 Ah
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C
Abmessungen:	50 x 30.5 x 14 mm
Gewicht:	35 g

Für NIKON EN-EL20/Black Magic Pocket



Axcom Art-Nr.:	SM-EN-EL20
Technologie:	Li-Ion
Eingangsspannung:	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Ladespannung:	8.4 V / 600 mAh
Netzteil Ausgang:	12 V
Abmessungen:	106 x 68 x 36.4 mm
Gewicht:	62.5 g

Auch als Bundle erhältlich!



SM-EL-EN20
+ 2 Akkus U20

AGB

§ 1 Vertragspartner, Anwendungsbereich

(1) Vertragspartner im Rahmen der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Firma Axcom GmbH, Am Fronhof 3, 40667 Meerbusch und der Kunde. Weitere Informationen zu den Kommunikationsdaten und der gesetzlichen Vertretung der Axcom GmbH finden Sie im Impressum.

(2) Alle Lieferungen und Leistungen, die die Axcom GmbH für Kunden erbringt, erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

(3) Abweichenden Regelungen von Unternehmern wird widersprochen. Andere als die hierin enthaltenen Regelungen werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zwischen der Axcom GmbH und dem jeweiligen Kunden wirksam.

(4) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Bestellung gelten auch für zukünftige Bestellungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen und die mit einem sonstigen Angebot gemachten produktbeschreibenden Angaben wie Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, Maß-, Gewichts-, Leistungs- und Verbrauchsdaten sowie Angaben in Bezug auf die Verwendbarkeit von Geräten für neue Technologien sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall von Änderungen und Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen. Geringe Abweichungen von solchen produktbeschreibenden Angaben gelten als genehmigt und berühren nicht die Erfüllung von Verträgen, sofern sie für den Käufer nicht unzumutbar sind.

(2) Die vom Käufer getätigte Bestellung ist bindend, bei Bestellungen durch das Internet, ist die Absendung der Bestellung bindend. Wir sind berechtigt, das darin liegende Vertragsangebot innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Auslieferungen und Rechnungserteilung stehen der schriftlichen Bestätigung gleich.

§ 3 Preise

(1) Alle im Online-Shop der Axcom GmbH genannten Preise verstehen sich exklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19 Prozent) ohne Kosten von Verpackung und Versand.

(2) Für Verpackung und Versand (Versandkosten) werden die folgenden Kosten gesondert berechnet:

(a) Innerhalb Deutschlands:

Bis zu einen Nettobestellwert von EURO 250,00 berechnen wir für Sendungen auf Rechnung, Vorkasse und Bankeinzug eine Versandkostenpauschale von EURO 6,50 netto, auf Nachnahmelieferungen fällt eine Versandkostenpauschale von EURO 11,00 netto an, für Zahlungen per Kreditkarte EURO 8,40. Ab EURO 250,00 Nettobestellwert liefern wir frei Haus.

(b) Versendungen ins Ausland sind derzeit nur auf Anfrage vor der Bestellung möglich

(3) Alle genannten Preise, auch für Verpackung und Versand, gelten nur innerhalb Deutschlands und nur zum Zeitpunkt der Bestellung. Mit Aktualisierung der Internet-Seiten des Online Shops werden alle vorherigen Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung.

§ 4 Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, 3% Skonto bei Bankeinzugsverfahren, innerhalb 30 Tagen netto. Solange keine Kreditlinie vereinbart ist, keine Einzugsermächtigung vorliegt oder die Zahlung über Kreditkarte (Euro-/Visacard) veranlaßt wurde, wird die Ware per Nachnahme versandt.

(2) Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung, im übrigen spesenfrei angenommen. Wir behalten uns das Recht vor, Sicherheiten oder Vorauszahlungen zu verlangen. Wir können die Lieferung verweigern, falls dies nicht geschieht. Dadurch wird der Besteller von seiner Abnahmepflicht nicht entbunden.

§ 5 Lieferbedingungen

(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse.

(2) Lieferzeiten geben wir nach bestem Ermessen, aber nicht verbindlich an. Insbesondere können daraus keine Verzugsfolgen zu unseren Lasten hergeleitet werden. Bestellung die uns bis 12.00 Uhr erreichen, werden noch am gleichen Tag bearbeitet und die Ware zum Versand bereitgestellt. Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt.

(3) Sollte ein vom Kunden bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger Disposition aus von der Axcom GmbH nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, ist die Axcom GmbH berechtigt, anstatt des bestellten Produkts ein in Qualität und Preis gleichwertiges Produkt dem Kunden anzubieten oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Axcom GmbH wird den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

(4) Soweit die Axcom GmbH, aus Gründen, die sie zu vertreten hat, in Lieferverzug gerät oder eine Lieferung unmöglich wird, und dies nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Haftung für Schäden ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Kunden bleiben vorbehalten.

(5) Beruhen Verzögerungen der Lieferung auf Gründen, die die Axcom GmbH nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt, Verschulden Dritter, u. a.) wird die Frist angemessen verlängert. Der Kunde wird hiervon unverzüglich unterrichtet. Dauern die Ursachen der Verzögerung länger als vier Wochen nach Vertragsschluss an, ist jede Partei berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten.

(6) Die Lieferung erfolgt gegen eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale (§ 3 Abs. 2a).

§ 6 Rückgaberecht (Rückgabebelehrung)

Als Verbraucher steht Ihnen - bei Anwendbarkeit der Vorschriften über Fernabsatzverträge - in Bezug auf die bei uns gekauften Waren ein Widerrufsrecht zu.

Nach dem Fernabsatzgesetz haben Sie nach Erhalt der Ware zwei Wochen lang die Möglichkeit, die bestellten Artikel zurückzusenden. Sie können den Vertrag ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der bestellten Ware widerrufen. Die Frist beginnt in der Regel mit Lieferung der Ware, frühestens aber mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware an uns. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigen könnte.

Bitte senden Sie uns die Ware frei zu - unfreie Sendungen können nicht angenommen werden. Ab einem Warenwert von EUR 40,00 lassen wir die Rücksendung auf Kosten der Axcom GmbH abholen. Der Widerruf ist zu richten an:

Axcom GmbH
-RETOURE-
Siemensring 44q
D-47877 Willich

Ende der Widerrufsbelehrung

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Axcom GmbH.

(2) Vor Eigentumsübertragung ist eine Weiterveräußerung, Vermietung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung, sonstige Verfügung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung der Axcom GmbH nicht zulässig.

§ 8 Transportschäden; Untersuchungs- und Rügepflichten des Kunden

(1) Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat der Kunde dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und die Annahme zu verweigern. Zudem ist unverzüglich mit der Axcom GmbH Kontakt aufzunehmen.

(2) Verborgene Mängel sind unverzüglich nach Entdecken an die Axcom GmbH zu melden.

§ 9 Gewährleistung

(1) Die Ansprüche des Kunden gegen die Axcom GmbH bei Mängeln richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, soweit sich nicht durch nachstehende Regelungen Abweichungen ergeben. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt derzeit zwei Jahre. Offensichtliche Mängel hat der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Erhalt der Lieferung, schriftlich mitzuteilen.

(2) Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Kunden, bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen keinen Anspruch gegen die Axcom GmbH. Die Unsachgemäßheit und Vertragswidrigkeit bestimmt sich insbesondere nach den Angaben des Herstellers.

(3) Bei Kauf einer gebrauchten Sache verjähren die Ansprüche des Kunden bei Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab Erhalt der Ware.

(4) Ist der Kunde Unternehmer und erfolgt die bestellte Leistung für seinen Gewerbebetrieb, so verjähren seine Ansprüche bei Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab Erhalt der Ware.

§ 10 Haftung

(1) Die Axcom GmbH hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

(2) Soweit eine zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung der Axcom GmbH auf den vorhersehbaren Schaden, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt, beschränkt. Für den Fall der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder des Körpers haftet die Axcom GmbH nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Im übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Forderungen und Streitigkeiten aus diesen Bedingungen ist das Amtsgericht Neuss.

(2) Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht.

(3) Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.

- Akkus für Werkzeuge
- Akkus für Camcorder
- Akkus für Medizintechnik
- Akkus für Handlampen/Scheinwerfer
- Akkus für Warn- und Notleuchten
- Akkus für Dect-Telefone
- Zellentausch
- Primärbatterien/Einzelzellen
- Akkus für Scanner/Handheld
- Akkus für E-Bikes
- Akkus für Funkgeräte
- Blei-Gel-Akkus
- Funk-Zubehör



Unser Service

Fachkundige Beratung

Bei Fragen zu bestimmten Produkten, Lieferterminen oder Angeboten helfen Ihnen unsere Mitarbeiter schnell, kompetent und unbürokratisch.

24-Stunden-Lieferservice

Wir liefern bei verfügbarer Ware deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden, wenn uns die Bestellung von montags bis donnerstags vor 14.00 Uhr erreicht. Für europa- und weltweite Lieferungen nennen wir Ihnen gerne individuelle Lieferzeiten.

Angebotservice

Für größere Bestellmengen erstellen wir Ihnen gern ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

Telefon: 0 21 54 / 48 38-0

Telefax: 0 21 54 / 48 38-444

Bequeme und kostengünstige Lieferung

Kein Mindestmengenzuschlag bei kleinen Bestellmengen.

Ab einem Bestellwert von 250,- Euro liefern wir frei Haus, darunter berechnen wir nur einen Versandkostenanteil von 6,50 Euro. (Innerhalb von Deutschland)

Ab 30 kg Spedition nach Aufwand.

Bestell-Hotline

Telefon: 0800 / 253 98 35

Telefax: 0800 / 253 93 29

www.axcom-battery-technology.de

Unser Online-Shop hat für Sie 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet.

axcom

Battery Technology

Axcom GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 15 · D-47877 Willich
Telefon: +49(0)2154 4838-0 · Fax: +49(0)2154 4838-444
info@axcom.de · www.axcom.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Bei allen Produkten handelt es sich um Alternativprodukte bzw. eigene Nachbauten und NICHT um Originalprodukte des jeweiligen Herstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Falls Sie von uns keine weiteren Informationen per E-Mail erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine entsprechende Nachricht mit Ihrer Kunden-Nummer an: info@axcom.de