

BC-U2A

Zweikanal-
Akkuladegerät/Netzteil für
Lithium-Ionen-Akkus BP-
U90/U60/U60T/U30



Übersicht

Zum Laden von zwei Akkus der Modelle BP-U90/U60/U60T/U30

Über das Akkuladegerät BC-U2A werden gleichzeitig zwei kompakte Lithium-Ionen-Akkus vom Typ BP-U90, BP-U60/60T oder BP-U30 schnell aufgeladen.

Integriertes Netzteil mit 12 V DC-Ausgangsspannung, auch während eines Ladevorgangs

Das BC-U2A kann zudem einen Camcorder über ein Kabel direkt mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC versorgen, während gleichzeitig ein Akku geladen wird.

Tragbar und benutzerfreundlich

Das BC-U2A wiegt 620 g und misst 177 x 53,2 x 137 mm (B x H x T).

HINWEIS: Das BC-U2A erfüllt den Sicherheitsstandard IEC 62368-1.

Technische Daten

Allgemeines

Betriebsspannung	100-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	89 W
Gleichstromversorgung	[36 W] 12 V / 3,0 A

Ladespannung	16,4 V
Abmessungen (B x H x T)	177 x 53,2 x 137 (mm)
Gewicht	620 (g) + Gleichstromnetzka- bel
Betriebstemperatur	[Gleichstromversorgung] - 5 °C bis + 45 °C [Laden] 0 °C bis + 45 °C

Ungefähre Ladedauer

BP-U90	190 Minuten
BP-U60/60T	150 Minuten
BP-U30	130 Minuten

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Garantiedokument Gleichstromnetzka- bel
---------------------------	---

Verwandte Produkte



PXW- FS7M2

4K-XDCAM-Kamera mit Super-35 mm-Exmor-CMOS-Sensor mit



PXW-X200

XDCAM-Camcorder mit drei 1/2"-Exmor™-CMOS-Full-HD-Sensoren, 17-fachem Zoomobjektiv und



PXW-Z280

Der weltweit erste 4K-Handheld-Camcorder mit 1/2"-3CMOS, 4K-Aufnahmefunktion bei 50p/60p, 12G-



PXW-X180

Camcorder XDCAM mit drei 1/3"-Exmor™-CMOS Full-HD-Sensoren mit 25-fachem Zoomobjektiv und

verstellbarem ND-Filter, E-Mount-Objektiv (arretierbare Stativbeine) sowie 4K-/2K-RAW- und XAVC-Aufnahme

XAVC-Aufnahmemöglichkeit

SDI, Dual-Link-Mobilfunkfunktionalitäten, 17-fachem Zoomobjektiv, erweitertem Autofokus zur Gesichtserkennung

kabellosen Funktionen, einschließlich XAVC-Aufzeichnungen



PXW-FS5

Mitten im Geschehen mit der Handkamera Super 35



PXW-Z190

4K-Hand-Camcorder mit neuen 1/3"-3CMOS-Sensoren, 4K-Aufnahmefunktionen bei 50p/60p*, 25-fachem Zoomobjektiv und erweitertem Autofokus für die Gesichtserkennung



PXW-X160

XDCAM-Camcorder mit drei 1/3"-Exmor™-CMOS-Full-HD-Sensoren, 25-fachem Zoomobjektiv und XAVC-Aufnahmemöglichkeit



PMW-300K1

Semi-Schulter-XDCAM-Camcorder mit drei 1/2"-Exmor™-CMOS-Sensoren und austauschbarem 14-fachen HD-Zoomobjektivsystem für Aufnahmen in XAVC HD mit 100 Mb/s und in MPEG HD 422 mit 50 Mb/s



PXW-FS5M2

Praktischer Super35-Handcamcorder in atemberaubender neuer Optik mit 4K HFR und HDR bei 120 Bildern/s, α-Mount-Objektivsystem, variablem ND-Filter, 4K/2K RAW und XAVC-Aufnahmen



PMW-300K2

Semi-Schulter-XDCAM-Camcorder mit drei 1/2"-Exmor™-CMOS-Sensoren und austauschbarem 16-fachen HD-Zoomobjektivsystem für Aufnahmen in XAVC HD mit 100 Mb/s und in MPEG HD 422 mit 50 Mb/s

Galerie

