

ClipMic digital & MKE 2 digital

Das **ClipMic digital** liefert auch unterwegs Aufnahmen auf Profi-Niveau. Angeschlossen an ein modernes iOS-Gerät, lassen sich Interviews, Präsentationen oder Aufführungen einfach mitschneiden. Das Lavalier-Mikrofon verbessert die Soundqualität durch die direkte Abnahme an der Quelle. Störende Umgebungsgereusche werden dabei sicher ausgeblendet. Der eigens von der Referenzmarke Apogee entwickelte externe Signalwandler liefert dann ein hochaufgelöstes Signal, das direkt per Lightning-Anschluss an iPhone, iPad oder iPod touch übergeben wird. Die entsprechenden Apps für Aufnahmen und Steuerung (MetaRecorder und Maestro) sind Teil des Pakets. Über die Apple Watch können wesentliche Funktionen von MetaRecorder gesteuert werden. Zum Beispiel kann eine Aufnahme gestartet oder gestoppt werden, zu den Favoriten hinzugefügt werden, Marker gesetzt oder der Mikrofon-Eingangspegel angepasst werden. Auch viele andere Apps können natürlich direkt auf das Mikrofon zugreifen.

Das **MKE 2 digital** ist eine Profilösung für mobile Aufnahmen. Ob Videos, Mitschnitt oder Interviews: Das Ansteckmikrofon MKE 2 gilt in seiner Anwendung bereits als Legende bei großen und kleinen Produktionen. Es liefert hochwertige Klangbilder für Sprache und Gesang, bleibt aber dank der Tandemmembran hochrobust gegen jegliche Umwelteinflüsse. Das Kondensatormikrofon wird via Lightning an moderne iOS-Geräte angeschlossen - so bleibt die Klinkenbuchse bei Bedarf frei für Monitorkopfhörer. Die digitale Signalwandlung übernimmt ein externer Konverter aus der High-End-Schmiede Apogee. Mit 96 kHz und 24 Bit übertrifft das Signal jede CD-Qualität. Die kostenlosen Apps für Aufnahme und Steuerung (MetaRecorder und Maestro) sind Teil des Pakets. Sie liefern zusätzlich Metadaten, die die weitere Verarbeitung der Aufnahmen enorm vereinfachen. Über die Apple Watch können wesentliche Funktionen von MetaRecorder gesteuert werden. Zum Beispiel kann eine Aufnahme gestartet oder gestoppt werden, zu den Favoriten hinzugefügt werden, Marker gesetzt oder der Mikrofon-Eingangspegel angepasst werden. Auch viele andere Apps können natürlich direkt auf das Mikrofon zugreifen.

Produktübersicht ClipMic digital / MKE 2 digital

ClipMic digital



MKE2 digital



Apple Watch und iPhone
nicht im Lieferumfang enthalten

Eigenschaften

ClipMic digital

- Sennheiser ME 2 Mikrofonkapsel
- Apple Mfi zertifizierter Lightning Connector
- Apogee 24 bit/96 kHz Wandler mit digitaler Verbindung zu iPhone, iPad oder iPod touch
- Apogee MetaRecorder App (freier Download vom App Store)

MKE 2 digital

- Sennheiser MKE 2 Mikrofonkapsel
- Apple Mfi zertifizierter Lightning Connector
- Apogee 24 bit/96 kHz Wandler mit digitaler Verbindung zu iPhone, iPad oder iPod touch
- Apogee MetaRecorder App (freier Download vom App Store)

Hardware und Systemvoraussetzungen

- iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. Generation), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPod touch (5. Generation)
- iOS Version: 8.0 und höher
Connection/Power: Lightning

Anwendungen und Zielgruppen

Solo audio recording

- Audio podcasts, Blogs, Hörbücher, ect.
- Familienfeiern (Hochzeitsreden, Kinder Rezitationen, etc.)
- Diktate, Notizen, Seminare, Workshops von Ärzten, Rechtsanwälten und anderen Führungskräften
- Für Außenaufnahmen unter extremen Bedingungen von Radiojournalisten
- Präsentation / Aufnahmen in Kirchen für eine spätere Ausstrahlung
- Aufzeichnen von Vorlesungen in Universitäten und Hochschulen

Solo video recording

- Selfie-stick recordings bzgl. Messeberichte, Youtube Tutorials, Video-Podcasts

Dual system audio-video production

- Hochwertige Videoproduktionen mit DSLR-Kameras und separater Audiohardware
- Unabhängige Filmemacher mit begrenzten Budget und dem Einsatz mehrerer iPhones
- Filmproduktion mit Hilfe von zwei i-Geräten, das erste für die Aufzeichnung Video und Atmo, die zweite für die Aufzeichnung des Künstlers mit dem Digital-Ansteckmikrofon

Lieferumfang

ClipMic digital

1 ClipMic digital Mikrofon
 1 Clip
 1 Metallwindschirm
 1 Tragetasche
 1 Quick Start Guide

MKE 2 digital

1 MKE2 digital Mikrofon
 1 Clip
 1 Metallwindschirm
 1 Schaumwindschirm
 1 Tragetasche
 1 Quick Start Guide

Technische Daten

	ClipMic digital	MKE 2 digital
AD-Wandlung	multibit DeltaSigma	*
Bitrate	16 Bit, 24 Bit	*
Kabellänge	1,6 m	*
Anschlussstecker	Apple Mfi zertifizierter Lightning Connector	*
Durchmesser	6,5 mm (Kapsel)	*
Digital Signal Processing	Compression, EQ (selectable presets via Apogee Maestro App)	*
Audio-Übertragungsbereich	30 - 20.000 Hz	*
Verstärkung	0 - 35 dB	*
Max. Schalldruckpegel	@ min.gain: 126 dB, @ max. gain: 91 dB	*
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651	@ min. gain: -90 dBFS (A), @ max.gain: -57 dBFS(A)	*
Temperaturbereich (Betrieb)	0° C...+50°C	*
Richtcharakteristik	Kugel	*
Energieversorgung	gespeist durch iOs Gerät	*
Sampleraten	44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz	*
Empfindlichkeit, Übertragungsfaktor	@ min. gain: -46 dBFS (80 dB SPL, 1 kHz), @ max. gain: -11 dBFS (80 dB SPL, 1 kHz)	*
Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon	*
Gewicht	24 g	*

* technische Daten stehen aktuell noch nicht zur Verfügung

Artikeldaten

	ClipMic digital	MKE 2 digital
Art.-Nr.	506791	506798
EAN	4044155206012	4044155206487
UPC	615104258920	615104269590
Produktgruppe	44	44

Verpackung

	ClipMic digital	MKE 2 digital
Art der Verpackung	Kartonverpackung	Kartonverpackung
Abmessungen Produktverpackung (L x B x H)	128 x 36 x 180 mm	128 x 36 x 180 mm
Gewicht Mikrofone und Verpackung	79 g	79 g

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nummer	Artikel-Gruppe	Artikel-Beschreibung	UVP netto €
ClipMic digital	506791	PRA	SE, ClipMic digital, Ansteckmikrofon, Kugel (ME 2), Kabel 1,6m mit AD-Wandler, Lightning Connector, für iOS Geräte	199,00
MKE 2 digital	506798	PRA	SE, MKE 2 digital, Ansteckmikrofon, Kugel (MKE 2), Kabel 1,6m mit AD-Wandler, Lightning Connector, für iOS Geräte	499,00

Vertrieb und Verfügbarkeit

Lieferbar ab: KW 21 (ClipMic digital)
KW 26 (MKE 2 digital)